

Parental self-efficacy and the development of premature children

No registrations found.

Ethical review	Positive opinion
Status	Pending
Health condition type	-
Study type	Observational non invasive

Summary

ID

NL-OMON23360

Source

Nationaal Trial Register

Health condition

Parental self-efficacy

Cognitive and social-emotional development

Premature children

Sponsors and support

Primary sponsor: Het onderzoek wordt verricht door drs. VAJ Erkens, Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog Kind en Jeugd.

Supervisor: prof. dr. Hedwig van Bakel

Hoofddocent: prof. dr. Bram Orobio di Castro

Source(s) of monetary or material Support: Het onderzoek vindt plaats in het Atrium MC te Heerlen. Daarnaast worden deelnemers verworven binnen het Orbis Medisch centrum te Sittard en het UMC+ te Maastricht.

Er is geen sponsor betrokken.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de opleiding tot Klinisch psycholoog Kind en Jeugd.

Intervention

Outcome measures

Primary outcome

Resultaten op de bovengenoemde vragenlijsten

Secondary outcome

Eventuele medische achtergrondgegevens.

Study description

Study objective

- * Ouders van kinderen met een kortere gestatieduur hebben een lagere mate van parental self-efficacy dan ouders van kinderen met een langere gestatieduur.
 - * Een lagere mate van parental self-efficacy heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het prematuur geboren kind.
 - * Een lagere mate van parental self-efficacy heeft een negatieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van het prematuur geboren kind.
 - * Ouders van kinderen met een kortere gestatieduur hebben een hoger niveau van ouderlijke stress dan ouders van kinderen welke een langere gestatieduur hebben.
 - * Een hogere mate van ouderlijke stress heeft een negatieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van het prematuur geboren kind.
- Een hogere mate van ouderlijke stress heeft een negatieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
- * Een hogere mate van ervaren ouderlijke stress gaat samen met een lagere mate van ervaren parental self-efficacy.

Study design

Meetmomenten zijn: 6, 12 en 18 maanden gecorrigeerde leeftijd

Intervention

Ouders worden gevraagd een achtergrondvragenlijst in te vullen.

Verder op moment dat de kinderen de gecorrigeerde leeftijd van 6, 12 en 18 maanden

bereikt hebben, zullen ouders gevraagd worden de volgende vragenlijsten in te vullen:

- PMP-SE
- ASQ-3
- ASQ-SE
- GHQ-12
- NOSIK

Tenslotte is de CBCL 1,5-5 jaar toegevoegd bij de leeftijd van 18 maanden.

Contacts

Public

V.A.J. Erkens
Atrium MC Heerlen
Afdeling Psychologie & Psychiatrie
Henri Dunantstraat 5
Heerlen
The Netherlands
045-5766490

Scientific

V.A.J. Erkens
Atrium MC Heerlen
Afdeling Psychologie & Psychiatrie
Henri Dunantstraat 5
Heerlen
The Netherlands
045-5766490

Eligibility criteria

Inclusion criteria

Children born before 37 weeks of gestation

Exclusion criteria

Neurosensory problems (cerebral palsy, blindness, deafness)

Children born after 37 weeks of gestation

Study design

Design

Study type: Observational non invasive

Intervention model: Other

Control: N/A , unknown

Recruitment

NL

Recruitment status: Pending

Start date (anticipated): 01-08-2014

Enrollment: 100

Type: Anticipated

Ethics review

Positive opinion

Date: 07-07-2014

Application type: First submission

Study registrations

Followed up by the following (possibly more current) registration

No registrations found.

Other (possibly less up-to-date) registrations in this register

No registrations found.

In other registers

Register	ID
NTR-new	NL4535
NTR-old	NTR4678
Other	METC Atrium - Orbis Zuyd : 14-N-88

Study results