

Diagnostiek en behandeling van misofonie bij jongeren

Gepubliceerd: 13-09-2021 Laatste bijgewerkt: 15-05-2024

Dit project heeft twee doelen: 1) Het valideren van twee vragenlijsten, namelijk de Misofonie Screeningslijst - Kind en Jeugd en de Amsterdam Misofonie Schaal-Jeugd (AMISOS-J) voor het tijdig en adequaat screenen en diagnosticeren van misofonie. 2...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Psychiatrische stoornissen NEG
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON20775

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

Misophonia Youth

Aandoening

- Psychiatrische stoornissen NEG

Aandoening

Misophonia is a recently identified disorder in which individuals experience intense, uncontrollable and disproportional irritation, anger or disgust when confronted with specific sounds or stimuli associated with these sounds.

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Amsterdam UMC

Overige ondersteuning: Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) - Zilveren

Onderzoeksproduct en/of interventie

- Overige

Toelichting

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Ernst van de misofonie (AMISOS-Y)

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

In Nederland en ook internationaal is er nog zeer weinig onderzoek gedaan naar klachten van misofonie. De aandoening misofonie werd voor het eerst, wereldwijd, door prof. Denys van het Amsterdam UMC beschreven. Dat is bijzonder, want het komt nog maar zeer sporadisch voor dat een

nieuwe psychiatrische stoornis ontdekt wordt. Bij volwassenen is al enig onderzoek verricht, maar over misofonie bij kinderen/jeugdigen is zeer weinig bekend. Personen die aan misofonie lijden, worden overvallen door oncontroleerbare, extreme woede, walging of haat bij het horen van normale menselijke geluiden (zoals kauwen, smakken, neus snuiven of ademen), met name in de thuissituatie. Dit kan ook optreden bij het zien van bewegingen die de gevoelens opwekken (bijv. malende kaken). Er zijn nog geen epidemiologische studies verricht naar misofonie bij kinderen. Twee studies onder jonge studenten laten zien dat de prevalentie van klinisch significante misofonie symptomen varieert van 6%-20%. Onderzoek op de polikliniek psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC bij bijna 600 volwassen patiënten met misofonie liet zien dat de gemiddelde ontstaansleeftijd rond 13 jaar ligt, dus de klachten ontstaan al op jonge leeftijd. Bij Levvel worden geregeld kinderen al vanaf 8 jaar met misofonie aangemeld, terwijl ze dan al enige jaren last hebben. Hoewel veel volwassenen en kinderen deze klachten in milde vorm kennen, betekenen deze voor sommigen onnoemelijk lijden. De heftige emoties en nare gedachten moeten steeds onderdrukt worden, wat erg vermoeiend is. Misofonie kan een ernstig ontwrichtende invloed hebben op het leven van kinderen, thuis, op school en binnen het gezin. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet meer samen met het gezin eten, slapen, autorijden (bijvoorbeeld tijdens vakantie) of een normaal gezinsleven leiden. Er is sprake van veel vermijding van en anticipatie angst voor situaties met de geluiden. Er zijn tot op heden nog geen gevalideerde vragenlijsten voor de screening en diagnostiek van misofonie bij kinderen en jongeren; tevens is er nog geen evidence-based behandeling.

Doel van het onderzoek

Dit project heeft twee doelen:

- 1) Het valideren van twee vragenlijsten, namelijk de Misofonie Screeningslijst - Kind en Jeugd en de Amsterdam Misofonie Schaal-Jeugd (AMISOS-J) voor het tijdig en adequaat screenen en diagnosticeren van misofonie.
- 2) Het toetsen van de effectiviteit van het nieuwe groepsbehandelingsprotocol voor misofonie bij kinderen en jeugdigen.

Onderzoeksopzet

3 time points:

- T1 Baseline measurement (start)
- T2 3 months after T1
- T3 6 months after T1

Onderzoeksproduct en/of interventie

Groepstherapie, bestaande uit een combinatie van CGT en PMT

Contactpersonen

Publiek

Amsterdam UMC, Levvel
Lotte Rappoldt

020-8901757

Wetenschappelijk

Amsterdam UMC, Levvel
Lotte Rappoldt

020-8901757

Deelname eisen

Leeftijd

Kinderen (2-11 jaar)

Kinderen (2-11 jaar)
Adolescenten (12-15 jaar)
Adolescenten (12-15 jaar)
Adolescenten (16-17 jaar)
Adolescenten (16-17 jaar)

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patiënten tussen de 8 en 18 jaar oud die worden doorverwezen naar het Amsterdam UMC/Levvel voor de diagnose en behandeling van misofonie, waarbij behandeling nodig wordt geacht door de clinicus, ouders en/of het kind zelf en die geen psychiatrische comorbiditeit (symptomen of diagnoses) hebben die deelname aan de groepsbehandeling mogelijk kan hinderen, komen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek naar de effectiviteit van het behandelprotocol. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zowel de kinderen zelf als de ouders toestemming te geven voor deelname.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Niet in aanmerking komende zijn kinderen die:

- een andere primaire diagnose dan misofonie hebben (bijv. ADHD)
- comorbide psychiatrische symptomen en/of stoornissen hebben die het groepsfunctioneren in de weg staan (bijv. ernstige autisme)
- comorbide psychiatrische symptomen en/of stoornissen hebben die aanpassing van het protocol vergen (bijv. ernstige autisme)
- het afgelopen jaar cognitieve gedragstherapie voor misofonie gekregen
- zelfbeschadigend gedrag (automutilatie) vertonen in het heden of in het afgelopen jaar
- een geschat IQ onder de 85 hebben
- beschikken over onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
- serieuze gezinsproblematiek hebben die de deelname aan/de toepassing van het behandelprotocol belemmert

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Cross-over
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blindering:	Enkelblind
Controle:	N.v.t. / onbekend
Doel:	Behandeling / therapie

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	03-08-2021
Aantal proefpersonen:	98
Type:	Werkelijke startdatum

Voornemen beschikbaar stellen Individuele Patiënten Data (IPD)

Wordt de data na het onderzoek gedeeld: Nog niet bepaald

Toelichting

N/A

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	09-06-2021
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	MEC Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)
	Kamer G4-214
	Postbus 22660
	1100 DD Amsterdam
	020 566 7389
	mecamc@amsterdamumc.nl

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

ID: 52247

Bron: ToetsingOnline

Titel:

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL9724
CCMO	NL76129.018.21
OMON	NL-OMON52247

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A