

Ziekte gerelateerde attributies en cognities bij vrouwen met chronisch buikpijn

Gepubliceerd: 12-09-2006 Laatste bijgewerkt: 20-05-2024

Doel: op basis van een follow up onderzoek na te gaan in hoeverre bepaalde attributies en cognities geassocieerd zijn met het verbeteren dan wel verdwijnen van buikpijnklachten bij vrouwen in de loop van de tijd.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Voortplantingsstelselaandoeningen NEG
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON30089

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

attributies en cognities bij buikpijn

Aandoening

- Voortplantingsstelselaandoeningen NEG

Synoniemen aandoening

chronisch buikpijn

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Leids Universitair Medisch Centrum

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: attributie, chronisch buikpijn, cognitie, vrouwen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Samenhang tussen verbetering of volledig herstel van buikpijn (vraag bij follow up: nog hoeveel maanden buikpijn in het afgelopen jaar?), functionele en emotionele belemmering en ziekte gerelateerde attributies en cognities. (PCCL: pain coping and cognition questionnaire, IAS: Illness Attitude Scales, SAS: Somatosensory Amplification Scale, RQ: Reassurance Questionnaire).

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Achtergrond: Chronisch buikpijn bij vrouwen komt veel voor en kan negatieve gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Weinig is bekend over het natuurlijk beloop van de klachten en de mogelijke factoren die dit beloop zouden kunnen beïnvloeden. Uit onderzoek bij andere chronische (pijn)klachten lijken ziekte gerelateerde attributies en cognities het beloop van de klachten te bepalen.

Doel van het onderzoek

Doel: op basis van een follow up onderzoek na te gaan in hoeverre bepaalde attributies en cognities geassocieerd zijn met het verbeteren dan wel verdwijnen van buikpijklachten bij vrouwen in de loop van de tijd.

Onderzoeksopzet

Methode: alle vrouwen die tussen 2002 en 2005 het chronisch buikpijn team in het LUMC bezochten en destijds een vragenlijst pakket invulden, worden gevraagd deel te nemen aan het follow up onderzoek. Vragenlijsten worden naar het

huisadres gestuurd. Na invulling moet de vrouw deze terug sturen.

Inschatting van belasting en risico

Risico: geen

Contactpersonen

Publiek

Leids Universitair Medisch Centrum

PO Box 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Wetenschappelijk

Leids Universitair Medisch Centrum

PO Box 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen

(Inclusiecriteria)

vrouwen

die in het verleden het chronisch buikpijn team van het LUMC bezochten en/of deelnamen aan een eerder onderzoek naar somatische en psychologische factoren onder vrouwen met buikpijn (P00.130)

die baseline assement invulden

die de nederlandse taal machtig zijn

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Tijdens follow up maligniteit ontwikkeld, andere ernstige co morbiditeit of geheugen problemen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-01-2007

Aantal proefpersonen: 125

Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Leiden-Den Haag-Delft (Leiden)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL13519.058.06