

Zijn psychologische factoren voorspellend voor de prognose van longkanker?

Gepubliceerd: 24-01-2007 Laatste bijgewerkt: 14-05-2024

Het onderzoeken van de invloed van psychologische factoren - e.g. causale attributie, religieusiteit, mindfulness, type D persoonlijkheid, benefit finding, en optimisme - op overleving, depressie, vermoeidheid, en kwaliteit van leven bij fase IIIb/...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Ademhalingsorgaan- en mediastinale neoplasmata maligne en niet-gespecificeerd
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON30385

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

psychologische factoren en de prognose van longkanker

Aandoening

- Ademhalingsorgaan- en mediastinale neoplasmata maligne en niet-gespecificeerd

Synoniemen aandoening

carcinoma bronchiale, longkanker

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universiteit van Tilburg

Overige ondersteuning: eigen bijdragen

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: kwaliteit van leven, longkanker, psychologische factoren

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaten zijn individuele verschillen in kwaliteit van leven en overleving.

Secundaire uitkomstmaten

Overige uitkomstmaten zijn de mate van vermoeidheid en depressiviteit die mede bepalend zijn voor kwaliteit van leven.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De rol van psychosociale factoren in kanker is veel onderzocht. Daaruit bleek dat psychologische factoren geen rol lijken te spelen in het ontstaan van kanker. De prognose van kanker lijkt echter wel negatief beïnvloed te worden door o.a. hopeloosheid en onderdrukkende coping. Nog onbekend en weinig onderzocht is de vraag of ook andere psychologische factoren van invloed zijn op de prognose van kanker. Met name in ernstig zieke patienten is dit hier nog weinig aandacht aan besteed, omdat men er van overtuigd was dat de ernst van de ziekte de invloed van alle psychologische factoren zou overstemmen. Echter, door statische controle kan hier toch naar gekeken worden. Verwacht wordt dat psychologische factoren een invloed hebben op de prognose en het welzijn van ernstig zieke kankerpatienten.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeken van de invloed van psychologische factoren - e.g. causale attributie, religieusiteit, mindfulness, type D persoonlijkheid, benefit finding, en optimisme - op overleving, depressie, vermoeidheid, en kwaliteit van leven bij fase IIIb/IV longkanker patienten.

Onderzoeksopzet

Het betreft prospectief, longitudinaal, vragenlijstenonderzoek.

Inschatting van belasting en risico

De proefpersonen zal gevraagd worden een negental korte vragenlijsten in te vullen die vragen naar psychosociale factoren en welzijn.

Bij aanvang (baseline) zullen zij alle vragenlijsten invullen en een aantal aanvullende vragen beantwoorden over hun (medische) achtergrond.

Na 3 en 6 maanden vragen wij de proefpersonen vragenlijsten invullen over hun welzijn, vermoeidheid en depressiviteit.

Deze bezoeken zullen plaatsvinden tijdens chemotherapie of een follow up bezoek aan het ziekenhuis.

Na 12 en 18 maanden zal aan de hand van de medische gegevens van de patienten hun gezondheidstoestand vastgesteld worden.

Belasting van de patient zal geminimaliseerd worden door de lengte van de vragenlijsten en bezoeken zoveel mogelijk te beperken. De bezoeken zouden vermoeiend kunnen zijn voor de proefpersonen.

Contactpersonen

Publiek

Universiteit van Tilburg

postbus 90153
5000 LE Tilburg
Nederland

Wetenschappelijk

Universiteit van Tilburg

postbus 90153
5000 LE Tilburg
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

diagnose van fase IIIb/IV longkanker, behandeld worden in het Jeroen Bosch of St. Elisabeth ziekenhuis

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal, de aanwezigheid van een klinische psychiatrische aandoening bij aanvang.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 12-03-2007

Aantal proefpersonen: 100

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 24-01-2007

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Brabant (Tilburg)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL14799.008.06