

Voorspellende factoren voor het chronisch worden van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn

Gepubliceerd: 07-08-2007 Laatste bijgewerkt: 08-05-2024

Het identificeren van factoren die voorspellend zijn voor het chronisch worden van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen NEG
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON30990

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

VoChroZwaB

Aandoening

- Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen NEG
- Zwangerschaps-, weeën-, partus- en postpartumproblemen

Synoniemen aandoening

bekkeninstabiliteit, bekkenpijn

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Medisch Centrum Sint Radboud

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: chronisch zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, pijndrempel, voorspellende factoren, zwangerschap

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

SF-36

PCS

VAS

Bevallingsparameters

Diepe pijndrempelmetingen op arm en onderbeen

Bekkenpijntesten

Secundaire uitkomstmaten

Lage rugklachten in voorgeschiedenis.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Ongeveer 80% van de zwangere vrouwen in Nederland maakt in haar zwangerschap een periode door van bekkenpijn. Slechts 3% van hen ontwikkelt chronische bekkenpijnklachten na de bevalling. Hoewel dit een klein percentage is, is de groep in absoluut aantal wel groot. Deze vrouwen worden ernstig beperkt tijdens activiteiten van het dagelijks leven, zoals persoonlijke verzorging, zorg voor de kinderen, werkhervatting en het uitvoeren van sport en hobby's.

Er is geen inzicht in de factoren die bijdragen aan het chronisch worden van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Wel is bekend dat eerdere episoden van lage rugklachten vóór de zwangerschap een risicofactor is. Waarschijnlijk zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor het chronisch worden van bekkenpijn. Dit onderzoek probeert te achterhalen welke dit zijn.

Doel van het onderzoek

Het identificeren van factoren die voorspellend zijn voor het chronisch worden

van zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

Onderzoeksopzet

Gezonde zwangere vrouwen worden benaderd via de zwangerschapsgymgroepen in de eerste lijn of informatieavonden. Zij worden getest in de 25-30 week van de zwangerschap en twee maanden postpartum.

Inschatting van belasting en risico

De metingen worden verricht bij de proefpersonen tijdens de zwangerschap. De gehele set aan metingen zal ongeveer een half uur in beslag nemen. De metingen worden herhaald ongeveer twee maanden postpartum en dit zal wederom een half uur duren.

Er zijn geen risico's verbonden aan de metingen.

Contactpersonen

Publiek

Universitair Medisch Centrum Sint Radboud

Postbus 9101
6500 HB
Nederland

Wetenschappelijk

Universitair Medisch Centrum Sint Radboud

Postbus 9101
6500 HB
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Gezonde vrouwen ouder dan 18
Zwanger

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Niet kunnen begrijpen van instructie of vragenlijst
Onderliggend lijden als Reumatoïde Artritis, hart/long aandoeningen, hypertensie.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-04-2007

Aantal proefpersonen: 80

Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort:

Eerste indiening

Toetsingscommissie:

CMO regio Arnhem-Nijmegen (Nijmegen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL16675.091.07