

Kwaliteit van leven, angst en persoonlijkheid in patiënten met een aneurysma in de abdominale aorta

Gepubliceerd: 13-11-2007 Laatste bijgewerkt: 10-05-2024

Het doel van het huidige onderzoek is te onderzoeken of AAA patiënten met een klein aneurysma waarvoor een afwachtend beleid gehanteerd wordt, meer angst en depressie, en een verslechterde kwaliteit van leven rapporteren. We willen weten of de groei...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Aneurysmata en arteriae dissecantia
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON31877

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Psychologische factoren in AAA patiënten

Aandoening

- Aneurysmata en arteriae dissecantia

Synoniemen aandoening

lokale vaatverwijding in de buikslagader; plaatselijke zwelling in de buikslagader

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universiteit van Tilburg

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Aneurysma, Angst, Depressie, Kwaliteit van leven

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Kwaliteit van leven

Aneurysma groei (geoperationaliseerd als aneurysma diameter verschil tussen baseline en 1.5 jaar later)

Chirurgische behandeling

Secundaire uitkomstmaten

N/A

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De kennis van de hebben van een klein aneurysma in de aorta abdominalis waarvoor een afwachtend beleid wordt gehanteert, kan angst en een verminderde kwaliteit van leven te weeg brengen. Tot op heden is er nog geen onderzoek geweest dat zich richtte op de psychologische effecten in deze wachtende patiëntengroep.

Doel van het onderzoek

Het doel van het huidige onderzoek is te onderzoeken of AAA patiënten met een klein aneurysma waarvoor een afwachtend beleid gehanteerd wordt, meer angst en depressie, en een verslechterde kwaliteit van leven rapporteren. We willen weten of de groei van het aneurysma en het optreden van chirurgische ingrepen of dood beïnvloed wordt door angst, depressie of kwaliteit van leven. Een verder doel is te onderzoeken of de kwaliteit van leven verbetert nadat een patiënt met een te groot gegroeid aneurysma (> 5.5 cm diameter) chirurgische behandeld is.

Onderzoeksopzet

prospectieve, observationele studie

Inschatting van belasting en risico

Het risico wordt ingeschat op minimaal, aangezien alleen vragenlijsten moeten worden ingevuld.

Wat betreft de belasting per meetmoment (3 keer over 1.5 jaar in totaal) wordt geschat (op basis van eerdere surveys in patiëntenpopulaties die onze onderzoeksgroep heeft gedaan) dat het invullen van de vragenlijst zo'n 30-45 minuten zal duren.

Contactpersonen

Publiek

Universiteit van Tilburg

Warandelaan 2
5000LE Tilburg
NL

Wetenschappelijk

Universiteit van Tilburg

Warandelaan 2
5000LE Tilburg
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Diagnose klein abdominaal aneurysma in de buikslagader met een diameter van tussen de 3.0 en 5.5 cm

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Acuut aneurysma
leeftijd >75 jaar
Cognitieve beperkingen (bijv. dementie)
Slechte beheersing Nederlandse taal

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-11-2007

Aantal proefpersonen: 150

Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Brabant (Tilburg)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL20131.028.07