

Agressieve houding bij gestabiliseerde psychotische patienten: De rol van angst en woede

Gepubliceerd: 02-07-2010 Laatste bijgewerkt: 03-05-2024

Onderzoeken of milde, subtiel geïnduceerde angst of woede de mate van de agressieve houding beïnvloedt bij gestabiliseerde psychotische patienten. 'Agressie' wordt hier geoperationaliseerd als het afmaken van woord-stammen, een gedachten-...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON34676

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Agressieve houding bij psychotische patienten

Aandoening

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Synoniemen aandoening

psychose, schizofrenie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Erasmus Universiteit Rotterdam

Overige ondersteuning: Delta Psychiatrisch Centrum

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: agressie, angst, psychose

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

De voornaamste studie parameters zijn de scores op de agressie taken na de stemmingsinductie, alsook de scores op de zelf-rapportage vragenlijsten.

Secundaire uitkomstmaten

Niet van toepassing

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Hoewel de relatie tussen agressief gedrag en mentale stoornissen veel en extensief is onderzocht, hebben maar weinig studies gekeken naar de intra-individuele factoren die mogelijk de aard van het agressieve gedrag bij psychotische patiënten kunnen verklaren. Het kan worden verondersteld dat de psychotische symptomen alsook de ervaren emoties zoals angst en woede mogelijk zorgen voor dit agressieve gedrag. Indien angst inderdaad een belangrijke factor is kan farmacologische alsook psychologische behandeling hier een sterkere nadruk op leggen. In de huidige studie wordt een model gehypothetiseerd waarin psychotische symptomen, angst en woede een significante rol spelen in het verklaren van agressie in deze populatie.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of milde, subtiel geïnduceerde angst of woede de mate van de agressieve houding beïnvloedt bij gestabiliseerde psychotische patiënten. 'Agressie' wordt hier geoperationaliseerd als het afmaken van woord-stammen, een gedachten-experiment en een computerspel dat mogelijk milde frustratie kan opwekken.

Onderzoeksopzet

In deze experimentele, multi-centered studie met between-subjects design, zullen participanten eerst een interview krijgen om de aanwezigheid en mate van psychotische symptomen te onderzoeken. Daarna zullen participanten random

worden verdeeld over de drie groepen van de milde stemmingsinductie (condities: angst, woede, neutraal). Na de stemmingsinductie zullen zij drie agressietaken krijgen, namelijk een woordstam taakje, de 'point subtraction aggression paradigm' en de ultimatum game. Tot slot dienen participanten verscheidene vragenlijsten in te vullen met betrekking tot psychotische symptomen, emoties en gedrag. Tijdens de taken zullen hartslag en huidgeleiding worden gemeten met daarvoor bedoelde elektroden. Na de sessie zal nazorg aan patienten worden geven. Tot slot dienen verpleegkundigen die betrokken zijn bij de directe behandeling van de patient een korte observatieschaal in te vullen met betrekking tot agressief gedrag van betreffende patient.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Betreft een stemmingsinductie

Inschatting van belasting en risico

De studie omvat geen invasieve metingen. Stemmingsinductie zal zorgvuldig en subtiel worden gedaan en vignetten die worden gepresenteerd zullen voor de patientengroep worden aangepast. Agressietaken zullen impliciet zijn of worden gepresenteerd in de vorm van een computerspel zodat participanten dit niet interpreteren als agressietaak. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze agressie taken zonder problemen in een psychotische populatie kunnen worden gebruikt.

Contactpersonen

Publiek

Erasmus Universiteit Rotterdam

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
NL

Wetenschappelijk

Erasmus Universiteit Rotterdam

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- Mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-50 jaar die zijn verwezen naar één van bovenstaande psychiatrische ziekenhuizen (nml. DPC, DGR)
- Gestabiliseerde opgenomen patiënten alsook ambulante patienten die zijn gediagnostiseerd met een psychotische stoornis/toestandsbeeld in het kader van een schizofrene stoornis (bv. schizofrenie, waanstoornis, psychose NAO)
- Patiënten die de Nederlandse taal kunnen spreken, lezen en begrijpen/beheersen
- Patiënten die bereid zijn deel te nemen aan huidig onderzoeksproject, getekende toestemmingsverklaring

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- Patiënten die op dat moment gesepareerd zijn/verblijven op gesloten afdelingen
- Patienten die door hun behandelend psychiater beoordeeld worden als een risico hebbend op decompensatie, verergering van de klachten en/of zeer agressief gedrag
- Patiënten met een cognitieve en/of mentale beperking of handicap, wat het onmogelijk maakt om zelfrapportage lijsten in te vullen en/of interviews af te nemen
- Onstabiele somatische ziekte, wat het onmogelijk maakt om deel te nemen aan de studie
- Suïcidaliteit
- Ernstig beïnvloed gedrag en/of affect door middelenmisbruik (vb. drugs, alcohol)

Onderzoekopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving gestart

(Verwachte) startdatum: 01-09-2010

Aantal proefpersonen: 110

Type: Werkelijke startdatum

In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

Registratie: Geen registratie

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 02-07-2010

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register

CCMO

ID

NL31776.097.10