

Somato-sensore gevoeligheid bij SOLK. De rol van interpretatie bias bij adolescenten en jong volwassenen met SOLK.

Gepubliceerd: 03-11-2015 Laatste bijgewerkt: 19-04-2024

Deze studie betreft een onderzoek naar interpretatie bias bij het interpreteren van pijn- en gezondheidsgerelateerde informatie bij adolescenten en jong volwassenen tussen 13 en 30 jaar.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON42707

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Somato-sensore gevoeligheid bij SOLK.

Aandoening

- Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

Synoniemen aandoening

somatoforme klachten. Lichamelijke klachten zonder een voldoende verklaard medische oorzaak.

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Yulius GGZ

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: adolescenten, interpretatie bias, jong volwassenen, somatoforme stoornissen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstvariabele in dit onderzoek is negatieve of bedreigende interpretatie bias. Dit wordt gemeten met een vragenlijst naar interpretatie bias bij gezondheid- en pijngerelateerde zaken.

Secundaire uitkomstmaten

Daarnaast wordt gekeken naar angst en depressieklachten als comorbide klachten, pijn cognitie en informatie wordt verzameld over de medische en psychologische voorgeschiedenis, niveau van intellectueel functioneren (IQ), opleiding, etniciteit en overige probleemgebieden.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Somatoforme stoornissen komt veel voor. De gevolgen van somatoforme stoornissen onder adolescenten en jong volwassenen kunnen verstrekkend zijn zoals een ernstige belemmering van het normale leven, sociaal-emotionele problemen, veel gebruik van medische zorg en een hoog risico op psychopathologie in de verdere ontwikkeling. Er is weinig bekend over het ontstaan of over de instandhouding van somatoforme stoornissen bij adolescenten en jong volwassenen.

Onderzoeken naar de ontwikkeling en instandhouding van angst en depressie bij kinderen en adolescenten en bij hypochondrie bij volwassenen laten zien dat cognitieve fouten zoals interpretatie bias (i.e., het negatief of bedreigend interpreteren van ambigue informatie) een rol spelen.

In dit onderzoek willen we achterhalen of ditzelfde proces van interpretatie bias ook een rol speelt bij het ontwikkelen van somatoforme stoornissen bij adolescenten en jong volwassenen.

Doel van het onderzoek

Deze studie betreft een onderzoek naar interpretatie bias bij het interpreteren van pijn- en gezondheidsgerelateerde informatie bij adolescenten en jong volwassenen tussen 13 en 30 jaar.

Onderzoeksopzet

Huidig onderzoek betreft een naturalistisch cross-sectioneel onderzoek met als onderzoeksgroep adolescenten en jong volwassenen met somatoforme stoornissen en een controlegroep uit de normale populatie.

Inschatting van belasting en risico

Er worden geen risico's verwacht voor de deelnemende adolescenten en volwassenen. Verwachte winst is meer zicht op cognitieve processen die een rol spelen bij de ontwikkeling of manifestatie van somatoforme stoornissen.

Contactpersonen

Publiek

Yulius GGZ

Hellingen 21
Dordrecht 3311 GZ
NL

Wetenschappelijk

Yulius GGZ

Hellingen 21
Dordrecht 3311 GZ
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

De doelgroep in dit onderzoek zijn 63 adolescenten en jong volwassenen met de DSM diagnose van een somatoforme stoornis (alle typen) en 63 adolescenten en jong volwassen uit de normale populatie. Inclusiecriteria zijn leeftijd van 13-30 jaar. Een totaal IQ boven de 80 en een ondertekend formulier voor (vooraf) geïnformeerde toestemming door adolescenten, hun ouders en de jong volwassenen.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Een actuele verslaving aan drugs of alcohol of een actuele ernstige psychose.

Een geschat IQ onder de 80

Onderzoekopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Niet-gerandomiseerd
Blindering:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Actieve controle groep
Doel:	Anders

Deelname

Nederland

Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	16-12-2015
Aantal proefpersonen:	126
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	03-11-2015
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	TWOR: Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam e.o. (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL54332.101.15

Resultaten

Einddatum onderzoek:	01-04-2016
Totaal aantal deelnemers:	3